

LA FAUSSE SCIATIQUE DU PYRAMIDAL



Congrès SASPAS 29/09/16

Pauline WOOLLVEN - 6^{ème} semestre DES Médecine Générale


Consultation

- Femme de 63 ans: « Je pense que j'ai une sciatique »
- Douleur S1 Gauche, partant de la fesse
- **MAIS: pas de:**
 - **Lombalgie**
 - **Impulsivité**
 - **Lasègue**

La sciatique



La fausse sciatique du pyramidal



Examen clinique

- Signes négatifs
- Point douloureux du bord latéral du sacrum
- Manœuvres:
 - Manœuvre de **Freiberg**
 - Flexion Adduction et Rotation Interne (**FAIR**) de la hanche
 - Talon Genou Contro-Latéral (**TGCL**)
 - Contraction résistée: **Beatty**

Étiologies

- Variantes anatomiques (sciatique ou pyramidal)
- Hypertrophies acquises:
 - Statique
 - Sport
 - Hématome
 - Tumeur

Traitement

- Repos, auto-étirements
- Antalgiques
- Kiné:
 - étirements +++
 - Massages profonds
 - +/- US
- Injections (toxine botulique-CTC)
- Chirurgie

Bibliographie

- Le syndrome du muscle piriforme ? Éléments de pertinence pour valider l'implication du muscle piriforme dans ce « syndrome canalaire ». Thèse de Sciences de la Vie et de la Santé, Fabrice MICHEL - Université de Franche Comté, 2013
- Le syndrome du muscle piriforme - Pôle M.P.R. du CHU de Reims, 2005
- Syndromes canauxiers du bassin - CAFCIM, 2012